

Compact

*con mettifoglio alta pila
with high pile feeder*

Compact

con mettifoglio alta pila
with high pile feeder



COMPACT, MACCHINA PIEGA-INCOLLATRICE PER BUSTE

Macchina di nuova costruzione, disegnata e realizzata in Italia, per la realizzazione di buste partendo da formati precedentemente fustellati e cordonati (a partire da 80 g/m² fino a 300 g/m²):

1. Buste C3, C4, C5, DL, C6, C7, C8, C9, C10;
2. Buste RA3, RA4, SRA3, SRA4.

La macchina può essere utilizzato per la realizzazione delle buste e per l'applicazione del nastro biadesivo in un unico passaggio.



COMPACT, FOLDING AND GLUING MACHINE

New construction full-automatic machine, made in Italy, for the production of previously die cut or ram punched envelopes (from 80 g/m² up to 300 g/m²):


1. Envelopes size C3, C4, C5, DL, C6, C7, C8, C9, C10
2. Envelopes size RA3, RA4, SRA3, SRA4

It can be used for making envelopes and applying double sided tape in one step.


Prodotti realizzabili con ma macchina Compact

Products achievable with the Compact machine


Buste normali e speciali
Normal and special envelopes



Porta CD/DVD
CD/DVD envelopes





Cartelline con tasche
Folders with pockets



 **Macchina Compact Standard**
 **Standard Compact Machine**



Caratteristiche tecniche macchina COMPACT 	
Formato di introduzione	min. : 120 x 120 mm max.: 720 x 1020mm
Materiali lavorati	da 80 g/m ² fino a 300 g/m ²

Technical characteristics of the Compact machine 	
Introduction format	min. : 120 x 120 mm max.: 720 x 1020mm
Processed materials	from 80 g/m ² up to 300 g/m ²

Caratteristiche tecniche mettifoglio alta pila

Questo tipo di mettifoglio è particolarmente adatto per lavorare con la carta di grammatura bassa.

- o Sistema di aspirazione con tamburo superiore;
- o N. 4 soffiatori su tutti i lati del foglio;
- o Sistema di controllo del doppio foglio con spessimetro;
- o Dispositivo elettronico di regolazione della distanza tra i fogli.

High pile feeder Technical information

This type of feeder is particularly suitable for working with light paper.

- o Suction system with perforated upper drum.
- o No. 4 air blowers on all sides of the paper.
- o Double sheet trip device with thickness adjustment.
- o Sheet gap controller device.

Testa di piega

- o Possibilità di 1 piega in parallelo, fino a 300 gr con fibra lato corto;
- o N. 1 tasca di piega, per pieghe in parallelo;
- o Riparo insonorizzante sulla testa di piega superiore.

Folding buckle plate

- o Possibility of 1 parallel fold, up to 300 gr on short grain direction.
- o No. 1 Buckle plate unit for parallel folds.
- o Noise protection hood on upper buckle plate unit.





Vertigo, raccoglitore automatico inclusive di

- o N. 1 RAP, applicatore di nastro biadesivo;
- o Sistema speciale di rotazione a 90°.



"Vertigo" automatic delivery table, including of

- o No. 1 Rap, double-sided tape applicator.
- o Special rotation system on 90°.



Caratteristiche tecniche

- o Tavolo di raccolta indipendente e regolabile con tappeto di alta capacità di contenimento;
- o Controllo della velocità tramite pulsante di selezione;
- o Messa in squadra prima dell'applicazione del nastro biadesivo;
- o N. 1 nastro trasportatore;
- o Predisposta per alloggiare n. 1 RAP STRIP, applicatore di nastro a strappo.

Technical specifications

- o Independent and height adjustable table with high capacity belt.
- o Adjustable speed by selector bottom
- o Side alignment before application of double sided tape or tear tape.
- o No. 1 transport belt.
- o Designed to accommodate No.1 Rap Strip, tear tape applicator.



Prodotti realizzabili con l'applicatore RAP



Products achievable with the RAP applicator



Buste
Envelopes




Calendari
Calendars



Poster
Posters



Cartoline
Postcards



Applicatore di nastro biadesivo RAP
Applicator of double-sided tape "RAP"




Opzionale su richiesta



Optionals on request



Applicatore di nastro a strappo „Tear Tape“ con sbobinatore
Tear-tape applicator "RAP STRIP" with spooling system



APR Solutions srl
Via Aldo Moro, 10 • 10030 Rondissone TO - Italy
Tel: +39 011 9182026 • Fax: +39 011 9182685
Email: info@aprsolutions.com • Sito: www.aprsolutions.com